

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Смолян през 2020 година

Съгласно Закона за здравето, Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на регистрация и контрол (§ 1, т. 12, буква „е и ”§ 1, т. 9, буква „ф” от допълнителните разпоредби).

Според чл. 36, ал. 3 от същия закон регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения.

Ангажимент на РЗИ е и наблюдението, анализа и оценката на факторите на жизнената среда и предлагането на мерки за ограничаване на вредното им въздействие върху здравето на гражданите, съобразно чл. 32, ал. 4 от ЗЗ и указанията за планиране на МЗ.

В изпълнение на ангажиментите си РЗИ – Смолян поддържа и актуализира регистър на обекти с обществено предназначение, където са включени и източниците на нейонизиращи лъчения: базови станции и приемо-предавателни станции на мобилни оператори. Общият брой на регистрираните източници е **162** за област Смолян. Спрямо 2019 г. броят им се е увеличил с **13** базови станции. Разпределението им по собственици и общини е представено в Таблица №1.

Регистрирани обекти в РЗИ – Смолян, източници на нейонизиращи лъчения

Таблица №1

Общини	Брой станции на мобилни оператори	Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика			
		„А1 България“ (Мобилтел)	**„Виваком“** (БТК и Нуртс Диджитъл)	**„Теленор“** (Космо Мобайл и Глобул)	**Макс телеком ООД**
Баните	**8**	4	1	3	
Борино	**10**	4		6	
Девин	**19**	6	4	8	1
Доспат	**8**	4	1	3	
Златоград	**15**	4	4	7	
Мадан	**8**	3	2	3	
Неделино	**6**	2	1	3	
Рудозем	**14**	4	4	6	
Смолян	**55**	21	14	20	
Чепеларе	**19**	10	2	7	
Област Смолян	162	62	33	66	1

ЦЕЛИ НА МОНИТОРИНГА:

През 2020 г. РЗИ – Смолян си постави за цел:

- Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.);
- Оценка на здравния риск за населението;

ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГ:

Според указанията на МЗ, през 2020 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, както и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население.

В Смолянска област:

- ✓ 19 антени на мобилни оператори са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, като 12 от тях са в близост до учебни заведения, 5 до детски градини, а 2 в близост до лечебни заведения;
- ✓ В райони с голяма концентрация на население са монтирани 19 антени;
- ✓ 15 антени са в райони с малка концентрация на население;
- ✓ 109 са извън населените места.

През 2020 г. бе планиран и осъществен контрол на **9** базови станции на мобилни оператори - **4** от тях, разположени в близост до учебни и детски заведения, а **5** в райони с голяма концентрация на население и жилищни сгради. Две от базовите станции, поради местоположението на секторите си, са измервани заради близостта си до обществени сгради и заради голяма концентрация на население.

МЕТОД НА КОНТРОЛ

През месец октомври 2020 г. екип на РЗИ – Кърджали измери моментната и средната стойност на интензитета на електрическото поле, както и плътността на мощност на електромагнитното поле съгласно «Методика за измерване и оценка на ЕМП в населена околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки», Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, том IV, и за спазване изискванията на чл. 5, ал.1 от Наредба № 9/1991г. на МЗ и МОСВ, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии. Чрез преносим уред за измерване на ЕМП - narda тип NBM- 550 S/N E- 0347, със сонда narda S/N D- 0103 работеща в честотен обхват 100 kHz - 6 GHz.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитно лъчение.

РЕЗУЛТАТИ:

- *Стойности на ЕМП в обществени сгради – детски; учебни и лечебни заведения:*

Таблица №2

№	Брой извършени измервани	Описание на мястото на измерване	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L Вертикално, Δh	Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m]	Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [V/m]	Моментна стойност на плътността на мощност S μW/cm^2]	Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm^2]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S[μW/cm^2]
1	1.1	гр. Смолян СУ „Св. Св. Кирил и Методий, Етаж 2 коридор начало **(БС срещу училището)** *геогр. коор.* N- 41.57870 E- 24.69518	L~22 м. Δh~0.5 м.	1,56	1,02	0,5	0,3	6,14	10
	1.2	гр. Смолян СУ „Св. Св. Кирил и Методий, Етаж 2 коридор край *геогр. коор.* N- 41.57861 E- 24.69555	L~25 м. Δh~0.5 м.	2,95	1,83	2,4	0,9	6,14	10
	1.3	гр. Смолян СУ „Св. Св. Кирил и Методий, Стая № 223 б *геогр. коор.* N- 41.57841 E- 24.69544	L~24 м. Δh~0.5 м.	1,58	0,80	0,7	0,2	6,14	10
	1.4	гр. Смолян СУ „Св. Св. Кирил и Методий, Вход на училище към бул. „България” *геогр. коор.* N- 41.57811 E- 24.69464	L~23 м. Δh~0.5 м.	1,03	0,46	0,3	0,1	6,14	10
2	2.1	гр. Смолян ППМГ „ Васил Левски“ Двор на училището *геогр. коор.* N- 41.56729 E- 24.73506	L~ 40 м.	0,87	0,51	0,2	0,1	6,14	10
	2.2	гр. Смолян ППМГ „ Васил Левски“ Вход на училището *геогр. коор.* N- 41.56721 E- 24.73526	L~50 м.	0,79	0,56	0,2	0,1	6,14	10
	2.3	гр. Смолян ППМГ „ Васил Левски“ Етаж 1 Коридор *геогр. коор.* N- 41.56730 E- 24.73512	L~56 м.	0,45	0,18	0	0	6,14	10
	2.4	гр. Смолян ППМГ „ Васил Левски“ Етаж 2 Коридор *геогр. коор.*	L~56 м.	0,42	0,12	0	0	6,14	10

		N- 41.56729 E- 24.73522							
3	3.1	гр. Смолян ДГ „ Слънце“ **(с/у секторна антена 1)** Пред входа на детската градина *геогр. коор.* N- 41.57755 E- 24.71790	L~63 м.	0,86	0,19	0,2	0	6,14	10
	3.2	Гр. Смолян ДГ „Слънце”, Детска площадка/ двор *геогр. коор.* N- 41.57758 E- 24.71812	L~67 м.	0,51	0,28	0,1	0	6,14	10
	3.3	Гр. Смолян ДГ „Слънце”, Етаж 1, Група „Калинка”, тераса на занималня *геогр. коор.* N- 41.57733 E- 24.71778	L~57 м.	0,62	0,42	0,1	0	6,14	10
	3.4	„Слънце”, Етаж 1, Група „Калинка”, занималня *геогр. коор.* N- 41.5783 E- 24.71756	L~60 м.	0,42	0,19	0,1	0	6,14	10
4	4.1	Гр. Рудозем ДГ „Снежанка“ **с/у секторна антена Р3)** Двор- детска площадка *геогр. коор.* N- 41.48838 E- 24.84682	L~120 м.	1,43	1,09	0,5	0,3	6,14	10
	4.2	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, група „ Мики Маус“ - занималня *геогр. коор.* N- 41.48840 E- 24.84673	L~110 м.	2,30	1,92	1,8	1,1	6,14	10
	4.3	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, група „ Мики Маус“- спалня *геогр. коор.* N- 41.48840 E- 24.84691	L~110 м.	2,10	1,46	1,2	0,5	6,14	10
	4.4	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, група „ Мики Маус“ – столова *геогр. коор.* N- 41.48823 E- 24.84697	L~110 м.	3,24	1,89	2,8	0,9	6,14	10
	4.5	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, гардеробна *геогр. коор.* N- 41.48837 E- 24.84667	L~110 м.	1,51	0,87	0,6	0,2	6,14	10
	4.6	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, прозорец занималня *геогр. коор.* N- 41.48840	L~110 м.	3,64	2,50	3,5	1,6	6,14	10

		Е- 24.84690							
	4.7	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, кабинет директор *геогр. коор.* N- 41.48818 Е- 24.84652	L~110 м.	2,9	1,87	2,2	1,0	6,14	10
	4.8	Гр. Рудозем ДГ „ Снежанка“ Етаж 2, кабинет директор – тераса *геогр. коор.* N- 41.48842 Е- 24.84656	L~110 м.	4,58	2,69	5,6	1,9	6,14	10

През 2020 г. са извършени **40** измервания на моментната и средна стойност на интензитета на електрическото поле, както и плътността на мощност на електромагнитното поле на 4 базови станции, като 60,0 % от измерванията са в сградите предвидени за контрол, а останалите в прилежащите им райони (видно от Таблица №2).

В помещенията, на включените за мониторинг *детски и учебни заведение* са измерени нива на моментна стойност на плътност на мощност от **0** до **3,5 µW/cm²** (микровата на квадратен сантиметър), като средната стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е в границите от **0 µW/cm²** до **1,6 µW/cm².**

По- високи са стойностите измерени в прилежащите на детските и учебните заведения райони – от **0,1** до **5,6 µW/cm²** моментна стойност на плътност на мощност и от **0** до **1,9 µW/cm²** средна стойност на плътност на мощност за 6 минутен интервал.

Моментната стойност на интензитета на електрическото поле в обществените сгради обект на контрол през 2020 г. се движи в границите от **0,42** до **3,64 V/m** (волта на метър), при стойности от **0,51 до 4,58 V/m** за прилежащите райони. Средната стойност на интензитета на електрическото поле за 6 минутен интервал в детските и учебни заведения е от **0,12** до **2,5 V/m**, а в прилежащите райони – от **0,19** до **2,69 V/m.**

Както и предходните години, няма установени превишения на пределно допустимите нива от 10 µW/cm² за плътността на мощност и от 6,14 V/m за интензитета на електрическото поле при нито едно от извършените измервания.

- *Стойности на ЕМП измерени в райони с голяма концентрация на население и жилищни сгради*

Таблица 3

№	Брой извършени измервания	Описание на мястото на измерване	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L Вертикално, Δh	Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m]	Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [V/m]	Моментна стойност на плътността на мощност S µW/cm^2]	Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm^2]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S [µW/cm^2]
1	1.1	Гр. Смолян, ул. “ Перелик“ №4, ет.3 Жилищна сграда, **(срещу секторна антена 3)** всекидневна - прозорец *геогр. коор.* N- 41.57858 Е- 24.71897	L~60 м. Δh~3 м.	4,22	2,52	4,7	1,9	6,14	10
	1.2	Гр. Смолян, ул. “ Перелик“ №4,	L~60 м.	4,37	3,46	5,1	2,5	6,14	10

		ет.3 Жилищна сграда, всекидневна в средата на стаята	Δh~3 м.						
2	2.1	Гр. Смолян, ул. " Перелик" №4, ет.3 Жилищна сграда, тераса на всекидневна стая *геогр. коор.* N- 41.57845 E- 24.71868	L~60 м. Δh~3 м.	6,65	5,43	11,6	8,8	6,14	10
3	3.1	Гр. Смолян, кв. Райково, район около жилищни сгради на ул. „Н. Петков" (**срещу секторна антена 1**) Тротоар *геогр. коор.* N- 41.57281 E- 24.72061	L~22 м. Δh~3 м.	1,60	0,98	0,7	0,3	6,14	10
	3.2	Гр. Смолян, кв. Райково, пред входа на къща на ул. „Н. Петков" № 22 *геогр. коор.* N- 41.57283 E- 24.72064	L~55 м. Δh~0,5 м.	1,08	0,91	0,3	0,2	6,14	10
	3.3	Гр. Смолян, кв. Райково, къща на ул. „Н. Петков" № 22; етаж I – хол, прозорец *геогр. коор.* N- 41.57283 E- 24.72064	L~50 м. Δh~5 м.	1,64	0,52	0,7	0,1	6,14	10
	3.4	Гр. Смолян, кв. Райково, къща на ул. „Н. Петков" № 22; етаж II –спалня-прозорец *геогр. коор.* N- 41.57280 E- 24.72866	L~50 м. Δh~9 м.	3,9	2,24	4,1	1,4	6,14	10
4	4.1	Гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Н. Петков" детска площадка (**срещу секторна антена 3**) *геогр. коор.* N- 41.57312 E- 24.72791	L~20 м. Δh~3 м.	1,97	1,30	1,0	0,5	6,14	10
	4.2	Гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Н. Петков" - паркинг *геогр. коор.* N- 41.57319 E- 24.72775	L~40 м. Δh~ 4 м.	1,49	0,92	0,6	0,2	6,14	10
	4.3	Гр. Смолян, кв. Райково, пред входа на къща на ул. „Н. Петков" № 39 *геогр. коор.* N- 41.57339 E- 24.72769	L~60 м. Δh~6 м.	1,21	0,72	0,4	0,1	6,14	10
5	5.1	с. Момчиловци, общ. Смолян пред къща на ул. „Изгрев" №28 **(срещу секторна антена 2)** *геогр. коор.* N- 41.65717 E- 24.77122	L~10 м. Δh~15 м.	1,85	1,36	0,9	0,5	6,14	10

	5.2	с. Момчиловци, общ. Смолян улица *геогр. коор.* N- 41.65716 E- 24.77150	L~40 м. Δh~14 м.	1,73	1,01	0,8	0,3	6,14	10
6	6.1	с. Момчиловци, общ. Смолян Алея за Аязмото **(срещу секторна антена 1)** *геогр. коор.* N- 41.65747 E- 24.77103	L~7 м. Δh~1 м.	5,80	4,37	8,9	5,2	6,14	10
	6.2	с. Момчиловци, общ. Смолян пред къща на ул. „Изгрев“ №26 *геогр. коор.* N- 41.65736 E- 24.77109	L~12 м. Δh~0,5 м.	5,43	4,10	8,8	5,1	6,14	10
	6.3	с. Момчиловци, общ. Тревни площи *геогр. коор.* N- 41.65752 E- 24.77110	L~20 м. Δh~6 м.	3,06	2,73	2,5	2,0	6,14	10
7	7.1	с. Момчиловци, общ. Смолян **(срещу секторна антена 3)** Улица *геогр. коор.* N- 41.65708 E- 24.77163	L~40 м. Δh~9+6 м.	1,64	1,21	0,7	0,4	6,14	10
	7.2	с. Момчиловци, общ. Смолян Улица *геогр. коор.* N- 41.65703 E- 24.77169	L~50 м. Δh~9+10 м.	1,84	1,38	0,9	0,5	6,14	10
8	8.1	Гр. Смолян, район около ул. „Панорама“ **(срещу секторна антена 3)** Пред строителен магазин *геогр. коор.* N- 41.59049 E- 24.68403	L~10 м. Δh~8 м.	3,10	2,05	2,6	1,1	6,14	10
	8.2	Улица *геогр. коор.* N- 41.59056 E- 24.68401	L~15 м. Δh~7 м.	3,54	1,64	3,3	0,7	6,14	10
	8.3	Пред цех на фирма „Гюзелев“ *геогр. коор.* N- 41.59067 E- 24.68400	L~30 м. Δh~11 м.	1,69	0,98	0,7	0,3	6,14	10
9	9.1	Двор на складова база „Гюзелев“ **(срещу секторна антена 2)** *геогр. коор.* N- 41.59023 E- 24.68379	L~10 м. Δh~8 м.	1,01	0,64	0,3	0,2	6,14	10
	9.2	Двор на складова база „Гюзелев“ *геогр. коор.* N- 41.59019 E- 24.68370	L~20 м. Δh~8 м.	1,52	0,91	0,6	0,2	6,14	10
	9.3	Пред вход на къща *геогр. коор.* N- 41.59018 E- 24.68372	L~30 м. Δh~9 м.	1,42	0,80	0,5	0,2	6,14	10

10	10.1	гр. Рудозем, район около Дом на културата **(срещу секторна антена P1)** Пред кафене „Орфей“ *геогр. коор.* N- 41.48783 E- 24.84831	L~40 м. Δh~12 м.	2,90	0,89	2,3	0,2	6,14	10
	10.2	гр. Рудозем, Пред кафене „Орфей“ *геогр. коор.* N- 41.48774 E- 24.84824	L~30 м. Δh~9 м.	1,91	1,44	1,3	0,6	6,14	10
	10.3	гр. Рудозем, Пред кафене „Орфей“- паркинг *геогр. коор.* N- 41.48773 E- 24.84821	L~15 м. Δh~9 м.	2,84	1,42	2,3	0,5	6,14	10
	10.4	гр. Рудозем, Пред кафене „Орфей“- детска площадка *геогр. коор.* N- 41.48776 E- 24.84805	L~20 м. Δh~9 м.	2,31	1,72	1,4	0,7	6,14	10
11	11.1	гр. Рудозем, **(срещу секторна антена P3)** Паркинг *геогр. коор.* N- 41.48765 E- 24.84785	L~15 м. Δh~9 м.	0,92	0,63	0,2	0,1	6,14	10
	11.2	гр. Рудозем, Зелени площи *геогр. коор.* N- 41.48770 E- 24.84777	L~30 м. Δh~9 м.	1,15	0,59	0,4	0,1	6,14	10
	11.3	гр. Рудозем, ул. „В.Левски“, бл. 6 *геогр. коор.* N- 41.48776 E- 24.84774	L~40 м. Δh~9 м.	1,04	0,83	0,3	0,2	6,14	10
12	12.1	гр. Рудозем, **(срещу секторна антена P2)** Пред пощата *геогр. коор.* N- 41.48719 E- 24.84832	L~20 м. Δh~12 м.	2,03	1,32	0,8	0,4	6,14	10
	12.2	гр. Рудозем, Тротоар пред игрището *геогр. коор.* N- 41.48701 E- 24.84828	L~40 м. Δh~9 м.	3,14	1,60	2,6	0,7	6,14	10
	12.3	гр. Рудозем, Спортна площадка – тенис на маса *геогр. коор.* N- 41.48691 E- 24.84837	L~60 м. Δh~9 м.	1,57	1,20	0,7	0,4	6,14	10
13	13.1	Гр. Смолян, **(срещу секторна антена 1)** Пешеходна зона, пред магазин за мобилни аксесоари *геогр. коор.* N- 41.57863 E- 24.69519	L~4,5 м. Δh~4 м.	0,99	0,66	0,3	0,1	6,14	10
	13.2	Гр. Смолян,	L~20 м.	0,59	0,34	0,1	0	6,14	10

		Пешеходна зона, пред магазин за закуски *геогр. коор.* N- 41.57863 E- 24.69519	Δh~4 м.						
14	14.1	Гр. Смолян, **(срещу секторна антена 2)** Пешеходна зона, пред магазин за дрехи „Таня“ *геогр. коор.* N- 41.57869 E- 24.69526	L~10 м. Δh~4 м.	0,81	0,61	0,2	0,1	6,14	10
	14.2	Гр. Смолян, Пешеходна зона, пред магазин на VIVAKOM *геогр. коор.* N- 41.57871 E- 24.69518	L~21 м. Δh~4 м.	2,89	2,31	2,3	1,4	6,14	10
15	15.1	Гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ Пред входа на център за деца с умствено увреждане **(срещу секторна антена С)** *геогр. коор.* N- 41.56928 E- 24.78062	L~40 м. Δh~26 м.	1,25	0,66	0,4	0,1	6,14	10
	15.2	Гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ Пред бл. Б-2 *геогр. коор.* N- 41.56896 E- 24.78131	L~50 м. Δh~8 м.	0,72	0,35	0,1	0	6,14	10
	15.3	Гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ Детска площадка пред бл. Б-2 *геогр. коор.* N- 41.56904 E- 24.78065	L~60 м. Δh~18 м	1,02	0,74	0,3	0,2	6,14	10

През 2020 г. са извършени **80** измервания на различни разстояния от излъчвателя на **7** базови станции, в райони с голяма концентрация на население и предмет на наблюдение поради жалби от граждани.

Резултатите показват, че за трета поредна година в района на базова станция намираща се на сграда на ул. „Зорница“ №1, бл. 22, вх. Г е регистрирана най-високата моментна стойност на плътност на мощност от **13,6** μW/cm² със средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал от **8,8** μW/cm² при норма 10 μW/cm². Моментната и средна стойности на интензитета на електрическото поле са съответно – **6,65 V/m**, **и 5,43 V/m** - при норма 6,14 V/m.

Със стойности на горна граница на здравните норми са показателите и на новорегистрирана базова станция намираща се на ул. „Изгрев“ №22 с. Момчиловци, съответно **8,9 μW/cm²** моментна стойност на плътност на мощност **и 5,2 μW/ cm²** средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал. Моментната и средна стойности на интензитета на електрическото поле са съответно – **5,80 V/m**, **и 4,37 V/m.**

В останалите точки на измерване представени в Таблица №3 най-ниската моментна стойност на плътност на мощност е **0,2** μW/cm², а най-високата – **4,1** μW/cm², с измерена моментна стойност на интензитета на електрическо поле от **0,92** до **3,9** V/m

Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е **0,1** μW/cm², а най-високата – **1,4** μW/cm², а средната стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал е от **0,52** до **2,4** V/m.

Измерените стойности на различни разстояния от излъчвателя на ЕМП не превишават допустимите норми, съгласно Наредба №9/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

През месец май 2020 г., в РЗИ – Смолян е постъпила жалба от група граждани за незаконен монтаж на антенно съоръжение на покрива на жилищен блок Б- 2 на ул. „Атанас Беров“, кв. Устово, гр. Смолян и реконструкция на базова станция срещу жилищният им блок собственост на „Българска телекомуникационна компания“ АД.

По жалбата е извършена проверка и е констатирано, че:

- Базовата станция за мобилна комуникация собственост на „БТК“ ЕАД с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“, бл. Б- 4 е вписана в регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ;
- Собственика на базовата станция притежава всички необходими документи за строеж и експлоатация на съоръжението;
- С писмо изх. № ЕД-СМ-712/ 08.06.20г. кмета на община Смолян ни информира, че антенното съоръжение на покрива блок Б- 2 на ул. „Атанас Беров“, кв. Устово, гр. Смолян е монтирано законно на основание издадени от Главния архитект на Община Смолян строителни книжа (без приложени документи).
- След проверка на място се установи, че антенното съоръжение с адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ , бл. Б -2 е демонтирано.
- В района обект на жалбата бяха извършени контролни измервания от екип на РЗИ – Кърджали, без констатирани превишения на регламентираните в Наредба №9/1991 г**.** норми.

ИЗВОДИ

- Измерените стойности на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Смолян отговарят на приетите в Република България хигиенни норми.
- Обследваните антени на мобилни оператори, не представляват здравен риск за населението, живеещо или пребиваващо в близост до тях.
- Обект на наблюдение през 2021 г. ще продължат да бъдат базовите станции с измерена средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал от **8,8** μW/cm² и **5,2** μW/cm².